

けんぽニュース

重要

1.適用関係(被保険者届出書関係)の届出方法及び各様式変更について

これまで健康保険組合が回付しておりました、日本年金機構への届出書は4月1日より、**事業所様より直接日本年金機構へお届けいただくように変更になりました。**
詳しくは同封の「適用関係(被保険者届出書関係)の届出方法及び各様式変更について(お知らせ)」に記載しておりますのでご確認ください。

2.平成31年3月分からの保険料率について

上記、健康保険料率並びに介護保険料率は、先月2月13日に行われました健康保険組合の組合会にて、新年度も変更なしと決定されました。

○健康保険料率 → 変更なし(1000分の100%)

○介護保険料率 → 変更なし(1000分の16%)

当組合は

新年度も現行通りです

3.平成31年度の健診事業について。平成30年度の内容から一部変更しています。

詳しくは同封の「健診事業のご案内」を参照してください。

また「申込金」は新年度の健診事業のご案内をご覧いただいた上、必ず4月1日以降(新年度)にご入金くださいますようお願いいたします。



岩本保健師からの
ひとことアドバイス

～麻疹・風疹の予防接種について～

昨年より麻疹・風疹の集団感染が発生しています。麻疹・風疹はインフルエンザと比べると極めて強い感染力があり、予防接種が唯一の予防方法です。風疹について、該当年代の男性の風疹抗体検査や抗体がない人への予防接種が無料となります。職場での集団感染を予防し、従業員のご家族を守るためにも、1962年4月2日～1979年4月1日生まれの男性従業員の皆様に別紙情報をお伝えください。詳細な情報は厚生労働省ホームページや各自治体の情報をご確認ください。(注：当健保の事業ではありません)

	麻疹(ましん・はしか)	風疹(ふうしん)
特徴	麻疹ウィルスの空気感染、潜伏期間 10～12 日	風疹ウィルスの飛沫感染、潜伏期間 2-3 週間
症状	発熱・咳・鼻汁・めやに→4 日後くらいから 39～40 度の高熱と発疹	軽い風邪症状→発熱・発疹・高頸部リンパ節腫脹・目の充血 発熱や発疹は 3 日程度で改善
合併症・重症化した場合	気管支炎・肺炎・中耳炎・脳炎、亜急性硬化性全脳症(感染から数年～10 年後に発症、死に至る)肺炎と脳炎が 2 大死因	関節痛・血小板減少性紫斑病・脳炎 大人が感染すると、重症になりやすい
妊婦の感染	流産を起すリスクが 30～40%、感染時に出産すると新生児の麻疹感染が重篤化する可能性あり	先天性風疹症候群→先天性心疾患・白内障・難聴等障害を持って生まれてくる可能性が高くなる

感染の可能性がある場合、医療機関に電話の上受診するようにしてください。

上記以外にも、わからないことがあればお問い合わせ下さい。(ホームページもご利用下さい。)

大阪府電気工事健康保険組合

☎ 06-6486-9013